





# ATMOS

## KOTLE NA DŘEVO, DŘEVĚNÉ BRIKETY A UHLÍ






(ceny platné od 1.3. do 31.12.2016)

### 1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	66	4	27.603,30	33.400,-
DC 22 S	22	100	4	31.735,50	38.400,-
DC 25 S	25/27	100	 5	33.801,70	40.900,-
DC 30 SX	30	100	 5	35.289,30	42.700,-
DC 32 S	35	140	4	39.421,50	47.700,-
DC 40 SX	40	140	4	41.239,70	49.900,-
DC 50 S	49,9	180	4	50.991,70	61.700,-
DC 75 SE	75	345	3	86.611,60	104.800,-
DC 150 S	150	400	5	137.107,40	165.900,-







### 2. Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	85	 5	46.942,10	56.800,-
DC 25 GD	25	125	 5	56.528,90	68.400,-
DC 30 GD	29,8	125	 5	58.181,80	70.400,-
DC 40 GD	40	170	 5	64.958,70	78.600,-
DC 50 GD	50	170	 5	69.256,20	83.800,-





### 3. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 20 GS	20	85	 4	39.504,10	47.800,-
DC 25 GS	25	125	 5	48.429,80	58.600,-
DC 32 GS	32	125	 4	50.330,60	60.900,-
DC 40 GS	40	170	4	56.942,10	68.900,-
DC 50 GSX	49	210	 5	61.652,90	74.600,-
DC 70 GSX	70	210	4	78.429,80	94.900,-



#### 4. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 01

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	---------------	-------	--------------	----------------

DC 25 S	25/27	100	 5	44.545,50	53.900,-
DC 25 GS	25	125	 5	59.338,80	71.800,-
DC 32 S	35	140	4	50.909,10	61.600,-



**Ekvitermní regulace** je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, dvou topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.

#### 5. Zplynovací kotle na dřevěné brikety a dřevo - s odťah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	---------------	-------	--------------	----------------

DC 24 RS	26	93	4	34.545,50	41.800,-
DC 30 RS	32	93	 4	40.991,70	49.600,-



#### 6. Zplynovací kotel na dřevo - DŘEVOPLYN - bez ventilátoru - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	---------------	-------	--------------	----------------

DC 15 E	14,9	65	3	23.057,90	27.900,-
---------	------	----	---	-----------	----------







#### 7. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
-----	----------	---------------	-------	--------------	----------------

DC 70 S	70	180	3	73.884,30	89.400,-
DC 100	99	400	3	112.231,40	135.800,-






## 8. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
C 18 S	20	66	 5	28.016,50	33.900,-
C 20 S	25	100	4	33.801,70	40.900,-
C 30 S	32	125	4	39.586,80	47.900,-
C 25 ST	25	100	 5	37.107,40	44.900,-
C 32 ST	32	125	 5	42.892,60	51.900,-
C 40 S	40	150	 4	48.429,80	58.600,-
C 50 S	48	150	4	57.686,00	69.800,-



## 9. Zplynovací kotel na hnědouhelné brikety - KOMBI - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
AC 25 S	26	66	 4	29.256,20	35.400,-
AC 35 S	35	100	 4	37.107,40	44.900,-
AC 45 S	45	125	 4	41.157,00	49.800,-



## 10. Výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Laddomat 22 s úsporným čerpadlem (určen od 15 do 100 kW)	8.099,20	9.800,-
- s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m - včetně izolační sady		



### Úsporná čerpadla WILO

s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu	2.722,30	3.294,-
Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu	2.970,30	3.594,-



s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu	3.900,00	4.719,-
Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu	4.500,00	5.445,-



Termostat na čerpadlo - příložný 355,00 430,-



Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle  
pevně nastavený 95 °C 277,10 335,-



Zónový ventil s přídatným kontaktem

(bez el. energie zavřený)  
Z-SF25-2M1-1“ 1.971,10 2.385,-

(bez el. energie otevřený)  
O-SF25-2M1-1“ 2.205,00 2.668,-



Trojcestný mísicí ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE 928,10 1.123,-

VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE 966,20 1.169,-

VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE 1.890,00 2.290,-



Trojcestný směšovač litina - závit

3G32 - ESBE 1.095,00 1.325,-

Trojcestný směšovač - varný

MIX AP DN 32 904,20 1.094,-



Čtyřcestný mísicí ventil

VRG 141 - DN32 Kvs16 - ESBE 1.103,30 1.335,-

VRG 141 - DN40 Kvs25 - ESBE 1.714,90 2.075,-



Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120s - 6 Nm 2.274,40 2.752,-



Termoregulační ventil /60 °C/ - litina

VTC511 25/60 °C - DN25 - Kvs9 1.294,20 1.566,-

VTC511 32/60 °C - DN32 - Kvs14 1.562,00 1.890,-

VTC512 40/60 °C - DN40 - Kvs17 2.247,90 2.720,-



Termoregulační ventil /65 °C/ - mosaz

TSV3 DN25 1.193,30 1.444,-

TSV5 DN32 1.771,00 2.143,-

TSV6 DN40 1.890,90 2.288,-

TSV8 DN50 2.454,60 2.970,-



Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"	319,00	386,-
BUG 180-5/4"	435,50	527,-
BUG 180-6/4"	631,40	764,-



Kulový kohout

1"	174,40	211,-
5/4"	291,00	352,-
6/4"	385,10	466,-



Filtr

Y 1"	151,20	183,-
Y 5/4"	287,60	348,-
Y 6/4"	412,40	499,-



Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar	133,90	162,-
3/4" - 2,5 bar	233,00	282,-

Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar	183,20	222,-
---------------------	--------	-------



Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"	140,30	170,-
G 1/2"	156,20	189,-



Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

313,20	379,-
--------	-------



Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80	187,-
--------	-------



Teploměr příložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

163,60	198,-
--------	-------



Teploměr spalin DTU s jímkou

643,40	779,-
--------	-------



Teploměr do akumulčních nádrží  
- délka 150 mm

245,00	296,-
--------	-------



Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm	167,80	203,-
jímka pro tři čidla - 230 mm	191,70	232,-



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulární nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1.077,70	1.304,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	1.531,40	1.853,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	1.531,40	1.853,-
MT52, vnější 1", 30 - 70 °C	1.543,30	1.867,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 70 °C	2.680,50	3.243,-



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Danfoss BVTS - 3/4 A * 95 °C	1064,50	1.288,-
Danfoss BVTS - 3/4A * 108 °C	1.416,50	1.714,-
WATTS STS 20 * 97 °C	1.205,00	1.458,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1.176,90	1.424,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1.297,50	1.570,-



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

823,30 996,-



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.115,70 1.350,-

Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.148,80 1.390,-



Kouřovod Ø 152 - smaltovaný o délkách:

1000 mm	747,50	904,-
500 mm	496,70	601,-
250 mm	330,80	400,-
koleno 90°	690,00	835,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1.107,-
500 mm s čistícím otvorem	690,00	835,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-
koleno 90° s čistícím otvorem	855,40	1.035,-



Omezovač tahu na kouřovod pro průměr 152 až 180 mm

1.111,60 1.345,-



Honeywell FR 124 - regulátor tahu

586,80 710,-



Popelník

- velký	410,70	497,-
- malý	410,70	497,-



#### Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ a DH

500 l	Ø 600/1970	8.166,70	9.882,-
750 l	Ø 750/2010 Ø 790/1750	9.916,70	11.999,-
800 l	Ø 790/1910	10.333,40	12.503,-
1000 l	Ø 850/2065 Ø 790/2210	12.416,70	15.024,-




#### Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ

500 l		13.916,70	16.839,-
750 l		16.750,00	20.268,-
800 l		17.500,00	21.175,-
1000 l		20.583,30	24.906,-

#### Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	18.250,00	22.083,-
750 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	19.916,70	24.099,-
800 l	s bojler o objemu 200 l - typ DH	20.750,00	25.108,-
1000 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	22.416,70	27.124,-




#### Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	24.583,30	29.746,-
750 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	27.083,30	32.771,-
800 l	s bojler o objemu 200 l - typ DH	27.916,70	33.779,-
1000 l	s bojler o objemu 200 l - typ DZ	30.583,30	37.006,-

#### Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m <sup>2</sup> - typ DZ	19.083,30	23.091,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DZ	22.416,70	27.124,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DH	21.583,30	26.116,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m <sup>2</sup> - typ DZ	24.083,30	29.141,-



#### Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m <sup>2</sup> - typ DZ	25.416,70	30.754,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DZ	29.583,30	35.796,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DH	28.750,00	34.788,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m <sup>2</sup> - typ DZ	32.250,00	39.023,-

#### Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže TB/STB

TJ-M48x2 - 4,5 kW	3.042,00	3.681,00
TJ-M48x2 - 6 kW	3.210,10	3.884,00



Sada ekvitermní regulace ACD01 (kód: S0074)	12.281,00	14.860,-
---	-----------	----------

je ekvitermní regulační prvek pro všechny kotle na pevná paliva ATMOS, který je schopen řídit vytápění dvou topných okruhů, ohřev teplé užitkové vody, solární ohřev přes sluneční kolektory, optimální nabíjení a vybíjení akumulčních nádrží, automatické přepínání provozu dvou kotlů, (např. kotle na dřevo a zemní plyn) a kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru.

Je dodávána včetně všech potřebných čidel (6 ks) a přípojovací svorkovnice pro snadnou montáž do panelu kotle ATMOS.



Pokojeová jednotka pro ekvitermní regulace s displejem (kód: P0407)	4.904,10	5.934,-
---	----------	---------



Pokojeová jednotka pro ekvitermní regulace bez displeje (kód: P0406)	2.801,70	3.390,-
--	----------	---------



GSM modulregulátor AB01 ATMOS (kód: P0430)	5.619,80	6.800,-
--	----------	---------

je nové speciální multifunkční zařízení firmy ATMOS, které slouží k ovládání různých prvků v systému rodinného domu přes mobilní telefon. Je vybaveno mnoha předdefinovanými funkcemi, které zjednoduší a usnadní jeho instalaci a ovládání.

Jedná se o zařízení, které nenahrazuje ekvitermní regulaci ATMOS ACD 01 nebo funkce v hořácích na pelety ATMOS A25 a A45, ale rozšiřuje její možnosti a ovládání přes mobilní telefon.

Hlavní uplatnění GSM modulu ATMOS AB01 nalezneme tam, kde k vytápění jsou využívány automatické kotle na pelety, zemní plyn nebo topný olej.



Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

#### Odbyt ČR

Věra Svobodová  
Lukáš Korel  
Lenka Cibulková  
tel.: +420 326 701 404  
tel.: +420 326 701 414  
fax.: +420 326 701 492  
e-mail: prodej@atmos.eu

#### Technické informace

Radek Sajdl  
tel.: +420 326 706 524  
Lukáš Korel  
tel.: +420 326 706 516  
Zdeněk Hendrich  
tel.: + 420 326 706 546  
e-mail: support@atmos.eu

#### Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Vernerová  
tel.: +420 326 706 564  
Jaroslava Renzová  
tel.: +420 326 706 566  
fax.: +420 326 706 566  
e-mail: sklad@atmos.eu

#### Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

tel.: +420 326 706 550  
fax.: +420 326 706 513  
e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář