











# ATMOS

## KOTLE NA DŘEVO, UHLÍ A BRIKETY

(ceny platné od 1.9. 2021)








### 1. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 S	20	330	 5	45.785,10	55.400,-
DC 22 S	22	530	5	50.991,70	61.700,-
DC 25 S	25/27	530	 5	52.727,30	63.800,-
DC 30 SX	30	530	 5	54.380,20	65.800,-
DC 32 S	35	530	 5	59.834,70	72.400,-
DC 40 SX	40	530	 5	62.314,00	75.400,-
DC 50 S	49,9	730	 4	74.214,90	89.800,-
DC 105 S	105	530	 5	161.652,90	195.600,-
DC 150 S	150	730	 5	181.652,90	219.800,-

Kotel DC22S splňuje požadavky na EKODESIGN, ale není zařazen do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!








### 2. Zplynovací kotle na dřevo - GENERÁTOR na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 15 GS	15	250	 5	51.818,20	62.700,-
DC 20 GS	20	330	 5	57.355,40	69.400,-
DC 25 GS	25	530	 5	70.413,20	85.200,-
DC 32 GS	32	530	 5	72.066,10	87.200,-
DC 40 GS	40	530	 5	81.074,40	98.100,-
DC 50 GSX	49	530	 5	86.198,30	104.300,-
DC 70 GSX	70	730	 5	115.537,20	139.800,-











### 3. Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN na dřevoplyn - s odtah. ventilátorem - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
DC 18 GD	19	330	 5	63.967,00	77.400,-
DC 25 GD	25	530	 5	78.843,00	95.400,-
DC 30 GD	29,8	530	 5	80.495,90	97.400,-
DC 40 GD	40	530	 5	89.090,90	107.800,-
DC 50 GD	49	530	 5	93.719,00	113.400,-



POZOR - všechny modely kotlů DCxxGD musí být zapojeny s akumulací nádrží o minimálním objemu 55 l na jednu instalovanou kW!





#### 4. Zplynovací kotle na dřevo - s elektronickou regulací ATMOS ACD 04 / ACD 01

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
DC 18 S	20	330	 5	58.181,80	70.400,-	 ACD 04
DC 25 S	25/27	530	 5	65.206,60	78.900,-	
DC 32 S	35	530	 5	72.231,40	87.400,-	
DC 40 SX	40	530	 5	74.710,70	90.400,-	 ACD 01
DC 25 GS	25	530	 5	82.479,30	99.800,-	
DC 32 GS	32	530	 5	84.628,10	102.400,-	

**Ekvitermní regulace** je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, tří (čtyř) / dvou topných okruhů, ohřevu TUV a řízení solárního ohřevu.

Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel ACD 04 / ACD 01 a **čidlo teploty spalin**).

#### 5. Zplynovací kotle na dřevo - s automatickým zapalováním dřeva s elektronickou regulací ATMOS ACD 04

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
DC 18 GD	19	330	 5	81.735,50	98.900,-	 ACD 04
DC 25 GD	25	530	 5	96.528,90	116.800,-	
DC 30 GD	30	530	 5	98.099,20	118.700,-	

**Ekvitermní regulace ATMOS ACD 04** je vybavena funkcemi pro řízení provozu kotle (odtahového ventilátoru), čerpadla v kotlovém okruhu, tří (čtyř) topných okruhů, ohřevu TUV, **automatického zapalování dřeva** a řízení solárního ohřevu.


Kotle jsou z výroby vybaveny všemi potřebnými čidly (sada čidel ACD 04 s **čidlem teploty spalin**).

**Automatické zapalování dřeva slouží k plánovanému zátopu kotle**, např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu.

Zapálení paliva je **velmi rychlé (cca 5 minut)** a umožňuje přijet obsluze kotle „do tepla“.

Zapálení paliva lze nastavit a **naplánovat na regulaci ACD04 podle času (týdenní program)**, podle požadavku topného systému nebo podle teploty v akumulární nádrži.

#### 6. Zplynovací kotle na dřevo - DŘEVOPLYN - s tlačným ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	délka polen mm	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH	
DC 70 S	70	730	4	102.396,70	123.900,-	
DC 100	99	730	5	156.859,50	189.800,-	

Kotle DC70S a DC100 splňují požadavky na EKODESIGN, ale nejsou zařazeny do programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!

## 7. Zplynovací kotle na hnědé uhlí - KOMBI - s odtahovým ventilátorem - s chladicí smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
C 15 S	16	45	5	43.223,10	52.300,-
C 18 S	20	60	5	45.371,90	54.900,-
C 25 ST	25	90	5	56.942,10	68.900,-
C 32 ST	32	110	5	62.727,30	75.900,-
C 40 S	40	135	4	70.991,70	85.900,-
C 50 S	48	135	5	82.479,30	99.800,-

Všechny kotle CxxS(T) - KOMBI splňují požadavky na EKODESIGN, ale **nejso** podporovány v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!



## 8. Zplynovací kotle na černé uhlí a hnědouhelné brikety - KOMBI - s odtah. vent. - s chl. smyčkou

typ	výkon kW	objem násypky	třída	cena bez DPH	cena s 21% DPH
AC 25 S	26	60	5	48.429,80	58.600,-

Kotel AC25S - KOMBI splňuje požadavky na EKODESIGN, ale **není** podporován v programu KOTLÍKOVÉ DOTACE!



## 9. Výbava pro zapojení kotle a jiné příslušenství

	cena bez DPH	cena s 21% DPH
Laddomat 22 s úsporným čerpadlem (určen od 15 do 100 kW)	9.735,50	11.780,-
- s úsporným čerpadlem WILO Yonos Para - 7,5 m - včetně izolační sady		



### Úsporná čerpadla WILO

s digitálním zobrazením - univerzální provedení

Yonos PICO 25/1 - 4, typ RKA bez kabelu	2.722,30	3.294,-
Yonos PICO 25/1 - 6, typ RKA bez kabelu	2.970,30	3.594,-

s grafickým zobrazením - univerzální provedení

Stratos PICO 25/1 - 4 bez kabelu	4.400,00	5.324,-
Stratos PICO 25/1 - 6 bez kabelu	5.000,00	6.050,-



### Kompletní směšovací sestava

Sada ESP5/DN25 - objednací kód: T0535 7.303,20 8.837,-  
(Doporučeno do výkonu 25 kW)

Trojcestný ventil ESBE VRG131 - DN25,  
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s  
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6

Sada ESP6/DN32 - objednací kód: T0536 7.600,80 9.197,-  
(Doporučeno do výkonu 40 kW)

Trojcestný mísicí ventil ESBE VRG131 - DN32  
Servopohon ESBE ARA 661 - 230 V - 120 s  
Čerpadlo Yonos PARA 25/1 - 6



Termostat na čerpadlo - příložný 355,00 430,-



Bezpečnostní termostat na čerpadlo pod kapotu kotle  
pevně nastavený 95 °C 286,20 346,-



### Termoregulační ventil 60/65/70 °C - litina

VTC511 25/70 °C - DN25 - Kvs9 1.950,40 2.360,-  
VTC511 32/60 °C - DN32 - Kvs14 2.264,50 2.740,-  
VTC512 40/60 °C - DN40 - Kvs17 2.760,30 3.340,-



### Termoregulační ventil 65/72 °C - mosaz

TSV3 DN25 1.408,00 1.704,-  
TSV5 DN32 1.771,00 2.143,-  
TSV6 DN40 2.354,00 2.848,-  
TSV8 DN50 2.728,00 3.301,-



### Trojcestný mísicí ventil - závit

VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE 1.231,40 1.490,-  
VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE 1.529,00 1.850,-  
VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE 2.388,40 2.890,-



### Trojcestný směšovač litina - závit

3G32 - ESBE 1.095,00 1.325,-

### Trojcestný směšovač - varný

MIX AP DN 32 904,20 1.094,-



Servopohon ESBE ARA 661 - 230V - 120s - 6 Nm 3.181,80 3.850,-



### Zónový ventil s přídatným kontaktem

(bez el. energie zavřený)  
Z-SF25-2M1-1" 2.336,40 2.827,-

(bez el. energie otevřený)  
O-SF25-2M1-1" 2.299,00 2.782,-



Zpětná klapka - bez pružiny

BUG 180-1"	424,00	513,-
BUG 180-5/4"	581,00	703,-
BUG 180-6/4"	841,30	1.018,-



Kulový kohout

1"	227,20	275,-
5/4"	379,20	459,-
6/4"	482,10	583,-



Filtr

Y 1"	216,50	262,-
Y 5/4"	416,50	504,-
Y 6/4"	519,00	628,-



Pojistný ventil kotle

1/2" - 2,5 bar	178,00	215,-
3/4" - 2,5 bar	312,00	378,-



Pojistný ventil pro chladicí smyčku

1/2" - 3/4" - 6 bar	244,00	295,-
---------------------	--------	-------



Automatický odvzdušňovací ventil

G 3/8"	209,90	254,-
G 1/2"	224,80	272,-



Tlakoměr D100 - 1/2" - 4 bar

472,00	571,-
--------	-------



Teploměr na zpátečku - do jímky DTP - M

154,80	187,-
--------	-------



Teploměr příložný na trubku d = 63 mm, 0 - 120 °C

198,00	240,-
--------	-------



Teploměr spalin DTU s jímkou

736,40	891,-
--------	-------



Teploměr do akumulčních nádrží  
- délka 150 mm

361,20	437,-
--------	-------



Jímka pro teploměr nebo čidlo do akumulční nádrže

jímka pro jeden teploměr nebo čidlo - 200 mm	167,80	203,-
jímka pro tři čidla - 230 mm	350,00	424,-



Termostatický směšovací ventil pro ohřev TUV v akumulární nádrži s plovoucím bojlerem a pro podlahové topení

ESBE VTA 322 - 1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	1.363,60	1.650,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	1.801,80	2.180,-
ESBE VTA 522 - 1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	1.801,80	2.180,-
MT52, vnější 1", 20 - 70 °C	2.150,40	2.602,-
MT52, vnější 5/4", 30 - 65 °C	2.680,50	3.243,-



Termostatické ventily pro chladicí smyčku proti přetopení

Honeywell TS 131-3/4 ZA * 95 °C	1.247,90	1.510,-
Honeywell TS 131-3/4 ZA * 110 °C	1.410,70	1.707,-
WATTS STS 20 * 97 °C	1.350,40	1.634,-
BVTS - 3/4 A * 95 °C	1.359,50	1.645,-
BVTS - 3/4A * 108 °C	1.751,20	2.119,-



Kouřovod Ø 152 mm, délky 580 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.314,00 1.590,-



Kouřovod Ø 180 mm, délky 750 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.630,40 1.980,-

Kouřovod Ø 200 mm, délky 800 mm s čistícím víkem a nátrubkem pro spal. teploměr DTU

1.801,70 2.180,-



Kouřovod Ø 152 - smaltovaný o délkách:

1000 mm	747,50	904,-
500 mm	496,70	601,-
250 mm	330,80	400,-
koleno 90°	690,00	835,-
1000 mm s čistícím otvorem	915,00	1.107,-
500 mm s čistícím otvorem	690,00	835,-
250 mm s čistícím otvorem	525,00	635,-
koleno 45° s čistícím otvorem	824,80	998,-
koleno 90° s čistícím otvorem	855,40	1.035,-



Regulátor (omezovač) tahu komína na kouřovod, pro průměr 152 až 180 mm

1.363,60 1.650,-



Honeywell FR 124 - regulátor tahu

633,10 766,-



Popelník

- malý pro kulový prostor - 400 mm	562,00	680,-
- velký pro kulový prostor - 550 mm	562,00	680,-
- velký pro kotle se střechou	562,00	680,-



#### Akumulační nádrž bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)	Ø 600/1970	10.289,30	12.450,-
600 l	(DZ)	Ø 750/1611	11.115,70	13.450,-
750 l	(DZ)	Ø 750/2010	11.859,50	14.350,-
750 l	(DH)	Ø 790/1750	12.562,00	15.200,-
800 l	(DH)	Ø 790/1910	12.809,90	15.500,-
1000 l	(DZ)	Ø 850/2065	15.165,30	18.350,-
1000 l	(DH)	Ø 790/2210	14.132,20	17.100,-

#### Akumulační nádrž s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	(DZ)		17.553,80	21.240,-
600 l	(DZ)		18.743,80	22.680,-
750 l	(DZ)		20.363,60	24.640,-
750 l	(DH)		20.702,50	25.050,-
800 l	(DH)		21.289,30	25.760,-
1000 l	(DZ)		25.760,30	31.170,-
1000 l	(DH)		23.710,70	28.690,-



#### Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	20.743,80	25.100,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	22.727,30	27.500,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH	23.719,00	28.700,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	25.702,50	31.100,-




#### Akumul. nádrž s plovoucím bojlerem pro ohřev TUV s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	28.223,10	34.150,-
750 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	31.115,70	37.650,-
800 l	bojler o objemu 200 l - typ DH	32.190,10	38.950,-
1000 l	bojler o objemu 200 l - typ DZ	35.371,90	42.800,-

#### Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár bez izolace - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m <sup>2</sup> - typ DZ	21.900,80	26.500,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DZ	25.867,80	31.300,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DH	24.752,10	29.950,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m <sup>2</sup> - typ DZ	27.768,60	33.600,-












#### Akumul. nádrž s plov. bojlerem 140 l pro ohřev TUV+solár s izolací 100 mm - typ DZ nebo DH

500 l	v. plocha solár - 1,7 m <sup>2</sup> - typ DZ	29.297,50	35.450,-
750 l	v. plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DZ	34.338,80	41.550,-
800 l	v. plocha solár - 2,3 m <sup>2</sup> - typ DH	33.305,80	40.300,-
1000 l	v. plocha solár - 3,3 m <sup>2</sup> - typ DZ	37.355,40	45.200,-

#### Elektrické topné těleso s termostatem do akumulční nádrže TB/STB

TJ-M48x2 - 4,5 kW	3.447,10	4.171,-
TJ-M48x2 - 6 kW	3.648,00	4.414,-



Sada ekvitermní regulace <b>ACD 03</b> (kód: S0103) - doporučená sada pro <b>kotle na pelety (bez čidla spalín)</b>	13.140,50	15.900,-	
Sada ekvitermní regulace <b>ACD 03 AGF</b> (kód: S0106) - doporučená sada pro <b>kotle s ručním přikládáním (s čidlem spalín)</b>	14.793,40	17.900,-	
Pokožová jednotka (čidlo) pro regulaci ACD 03/04 <b>ATMOS ARU5</b> (kód: P0471)	1.033,10	1.250,-	
Pokožová jednotka bez displeje pro regulaci ACD 03/04 <b>ATMOS ARU10</b> (kód: P0473)	2.388,40	2.890,-	
Pokožová jednotka s dotykovým displejem pro regulaci ACD 03/04 <b>ATMOS ARU30</b> (kód: P0475)	5.372,00	6.500,-	
Sada ekvitermní regulace <b>ACD 01</b> (kód: S0074)	13.140,50	15.900,-	
Pokožová jednotka bez displeje pro regulaci ACD 01 <b>SDW 10</b> (kód: P0406)	3.214,90	3.890,-	
Pokožová jednotka s displejem pro regulaci ACD 01 <b>SDW 20</b> (kód: P0407)	5.512,40	6.670,-	
GSM modulregulátor AB01 ATMOS (kód: P0430) je speciální multifunkční zařízení firmy ATMOS, které slouží k ovládání různých prvků v systému rodinného domu přes mobilní telefon. Hlavní uplatnění GSM modulu ATMOS AB01 nalezneme tam, kde jsou k vytápění využívány automatické kotle na pelety, zemní plyn nebo topný olej.	5.702,50	6.900,-	

Vážení zákazníci,

chceme Vám nabídnout nejlepší ceny a služby na naše výrobky. Proto Vám doporučujeme kontaktovat naše vyškolené smluvní partnery, kteří prodávají, instalují a servisují kotle ATMOS. Pokud je neznáte, vyhledejte si je na našich internetových stránkách [www.atmos.cz](http://www.atmos.cz) (**Servisní technici a topenáři**), případně kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky nebo e-mailem, rádi vás zkontaktujeme.

#### Odbyt ČR

Věra Svobodová  
Lukáš Korel  
tel.: +420 326 701 404  
tel.: +420 326 701 414

e-mail: prodej@atmos.eu

#### Technické informace

Martin Kulczycki  
tel.: +420 326 706 517  
Radek Sajdl  
tel.: +420 326 706 524  
Lukáš Korel  
tel.: +420 326 706 516

e-mail: support@atmos.eu

#### Prodej náhradních dílů pro firmy

Petra Vernerová  
tel.: +420 326 706 564  
Jana Jansová  
tel.: +420 326 706 566

e-mail: sklad@atmos.eu

#### Prodej náhradních dílů pro koncové zákazníky

Hana Štejfová  
tel.: +420 326 706 550

e-mail: prodej2@atmos.eu

V žádném případě si však nekupujte naše výrobky sami v internetovém obchodě nebo v internetové aukci. Takto zakoupené výrobky mohou být poškozené nebo nekompletní, a proto naše firma nemůže na tyto výrobky uznat záruku. Podmínkou uznání záruky, je odborná instalace našeho výrobku dle návodu k obsluze a platných nařízení námi vyškoleným pracovníkem. **Jakýkoliv výrobek naší firmy nakupujte pouze u odborníků, kteří vám jej také nainstalují.**

Je naším cílem, abyste byli s naším výrobkem spokojeni a rádi se k nám vraceli.

Jaroslav Cankář

[www.atmos.cz](http://www.atmos.cz)

