

TO NEJLEPŠÍ NA PELETY



# ATMOS



Kotle s úpravou  
pro hořák na pelety






*Tradice od roku 1935*



# SPALOVÁNÍ PELET


## PŘEDNOSTI KOTLŮ S ÚPRAVOU PRO HOŘÁK NA PELETY

- kotle s odtahovým ventilátorem
- dvířka s otvorem pro hořák na pelety
- příkládací dvířka jsou z výroby opatřena krytem, který je upevněn na 2 svorníky plastovými růžicemi
- izolace dvířek je s otvorem pro hořák a těsnící šňůrou
- možnost přestavby do již nainstalovaného kotle – speciální sada (levé nebo pravé provedení).
- snadné čištění hořáku
- snadné čištění topeniště kotle
- vysoká účinnost
- automatické zapalování pelet
- splňuje Ecodesign EU 2015/1189 a 5. třídu



P Ů V O D N Í P A L I V O





**Standardní provedení**  
Kotel **DC 25 S** s dopravníkem DA2000 – 2 m  
a zásobníkem 500 l (1000 l)  
Celková šířka sestavy cca 2020 mm (2300)



**Kompaktní provedení**  
Kotel **DC 18 S** se sadou AZPU 400 C  
Dopravník DRA25 – 1,7 m a zásobník 400 l  
Celková šířka sestavy 1390 mm



**Kompaktní provedení**  
Kotel **DC 18 S** se sadou AZPU 240 C  
Dopravník DRA25 – 1,7 m a zásobník 240 l  
Celková šířka sestavy 1175 mm

Výkonová řada 3 – 45 kW



| TYP ATMOS KOMBI                                | C 15 S         | C 18 S         | C 25 ST        | C 32 ST        | AC 25 S                    |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| VÝKON KOTLE NA PELETY (kW)                     | 3 – 12         | 6 – 20         | 7 – 24         | 7 – 24         | 6 – 20                     |
| PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO                | dřevěné pelety | dřevěné pelety | dřevěné pelety | dřevěné pelety | dřevěné pelety             |
| TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5                   | 5              | 5              | 5              | 5              | 5                          |
| <b>DOTOVANÝ KOTEL V ČR</b>                     | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                          |
| SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189                 | ●              | ●              | ●              | ●              | ●                          |
| PŮVODNÍ PALIVO / VÝKON                         | hnědé uhlí     | hnědé uhlí     | hnědé uhlí     | hnědé uhlí     | uhelné brikety, černé uhlí |
| TŘÍDA KOTLE NA PŮVODNÍ PALIVO DLE ČSN EN 303-5 | 5              | 5              | 5              | 5              | 5                          |
| TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI                    | A+             | A+             | A+             | A+             | A+                         |

| TYP ATMOS DŘEVOPLYN                            | DC 18 S                | DC 25 S                | DC 30 SX               | DC 32 S                | DC 50 S                |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| VÝKON KOTLE NA PELETY (kW)                     | 6 – 20                 | 7 – 24                 | 7 – 24                 | 7 – 24                 | 13 – 45                |
| PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO                | dřevěné pelety         | dřevěné pelety         | dřevěné pelety         | dřevěné pelety         | dřevěné pelety         |
| TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5                   | 5                      | 5                      | 5                      | 5                      | 5                      |
| <b>DOTOVANÝ KOTEL V ČR</b>                     | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |
| SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189                 | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      | ●                      |
| PŮVODNÍ PALIVO / VÝKON                         | polenové dřevo / 20 kW | polenové dřevo / 27 kW | polenové dřevo / 30 kW | polenové dřevo / 35 kW | polenové dřevo / 49 kW |
| TŘÍDA KOTLE NA PŮVODNÍ PALIVO DLE ČSN EN 303-5 | 5                      | 5                      | 5                      | 5                      | 4                      |
| TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI                    | A+                     | A+                     | A+                     | A+                     | A+                     |



# ATMOS

VÝROBCE:

**JAROSLAV CANKAŘ A SYN ATMOS**

Velenského 487, CZ 294 21 Bělá pod Bezdězem  
Česká republika

Tel.: +420 / 326 / 701 404, 701 414

Technické informace: tel.: +420 326 / 706 517

Prodej náhradních dílů: tel.: +420 326 / 706 550, 706 566

Internet: [www.atmos.cz](http://www.atmos.cz), [www.atmos.eu](http://www.atmos.eu)


e-mail: [atmos@atmos.cz](mailto:atmos@atmos.cz), [atmos@atmos.eu](mailto:atmos@atmos.eu)



ČSN  
EN 303-5



PRODEJCE:



03/25 CZ

Technické změny rozměrů kotlů a designu v průběhu roku jsou možné.